

SERVO FITスマートフォン撮影ご利用案内

— 撮影精度を高めるための注意点 —

ユニフォームの採寸を
効率化するソリューション

SERVO FIT

AI採寸サービス

ひとりひとりの身体に、
最適なサーヴォを



1 服装のチェック



体のラインが見えやすい
服装が基本です



2 環境のチェック

体のラインが見えやすい服装が基本です
撮影時は下記をご参考下さい

撮影に適さない衣類



ロングスカート ルーズシャツ ルーズパンツ ビッグサイズ


全体に柄がついた服、体のラインが見えにくいものや、
主要なパーツが隠れるロングスカート、ルーズシャツ、ルーズ
パンツ、ビッグサイズの服などは避けるようにしてください



他の人物が画像内にいないこ
とを確認し、服や靴と同色の
背景や暗所・逆光を避ける

足が沈み込む
程のふかふか
の絨毯の上や
段差のある場
所は避けて下
さい。

3 撮影時のチェック【誰かに撮影してもらう】①



距離・高さ・垂直
がポイントです

A

頭からつま先まで遮蔽物に隠れないように立ちます。

B

採寸者は撮影者と距離(1.76m)を取ります。

C

デバイスは垂直にし、採寸者の腰〜へその高さに構えます。

D

服装と背景との境界線が簡単に判断できる程度コントラストをつけます。

3 撮影時のチェック【誰かに撮影してもらう】②



- 逆光等で人物が暗くならない
- 枠内の余白、角度、左向きをガイドに沿って撮影

E 正面/側面

頭頂部と足のかかとを枠に合わせます(上下の余白がそれぞれ10%ずつが理想です)。

F 正面

顔はカメラに向けず正面に向けて下さい。


G 正面

背筋を伸ばし、両腕は斜下に胴体から10度以上角度をつけます。
(Aポーズ)

H 側面

ガイドの左向きで立ちます。足は肩幅程度に開きます。両腕は胴体に密着させ、胴体の前後にはみ出ないようにします。
(Iポーズ)

4 撮影時のチェック【自分で撮影する】①



距離・高さ・垂直
がポイントです

A

頭からつま先まで遮蔽物に隠れないように立ちます。

B

採寸者はデバイスと距離(1.76 m)を取ります。

C

デバイスは垂直にし、採寸者の腰〜へその高さに構えます。

D

服装と背景との境界線が簡単に判断できる程度コントラストをつけます。

4 撮影時のチェック【自分で撮影する】②



■逆光等で人物が暗くならない

■枠内の余白、角度、左向きをガイドに沿って撮影

E 正面/側面

頭頂部と足のかかとを枠に合わせます(上下の余白がそれぞれ10%ずつが理想です)。

F 正面

顔はカメラに向けず正面に向けて下さい。

G 正面

背筋を伸ばし、両腕は斜下に胴体から10度以上角度をつけます。
(Aポーズ)

H 側面

ガイドの左向きで立ちます。足は肩幅程度に開きます。両腕は胴体に密着させ、胴体の前後にはみ出ないようにします。
(Iポーズ)